

citrusbottle.

نسل جدید چربی سوزها
ریبوفلاوین + بروملین + لسیتین



Citrusbottle چیست؟

معرفی سیترس باتل:
راهکاری پیشرو در بهبود متابولیسم سلول‌های چربی

در مسیر دستیابی به بدنی سالم‌تر و باانرژی‌تر، سیترس باتل به‌عنوان یک راه‌حل نوآورانه ظاهر می‌شود که روش مدیریت سلول‌های چربی مقاوم را متحول می‌کند. این محصول با روحیه‌ای پیشگامانه طراحی شده و در خط مقدم فناوری متابولیسم سلول‌های چربی قرار دارد. سیترس باتل یک محلول با غلظت بالا و کیفیت ممتاز ارائه می‌دهد که در کارایی و اثربخشی بی‌نظیر است.



در قلب فرمول شگفت‌انگیز سیترس باتل ترکیبی قدرتمند از مواد کلیدی وجود دارد که شامل ریبوفلاوین (ویتامین B2)، لسیتین و بروملین است. این ترکیب منحصر به فرد به گونه‌ای طراحی شده که متابولیسم سلول‌های چربی را به طور چشمگیری افزایش داده و فرآیند لیپولیز (تجزیه سلول‌های چربی) را تسریع کند.



ریبوفلاوین
(B2 ویتامین)



بروملین



لسیتین

مکانیزم عمل Citrusbottle

۱ فعال سازی متابولیسم با ریپوفلاوین

ریپوفلاوین متابولیسم بدن را به ویژه برای تجزیه موثرتر سلول های چربی و تبدیل آن ها به انرژی تسریع می کند و به کاهش سریع تر چربی منجر می شود.

۲ جداسازی و حذف سلول های چربی

این درمان سلول های چربی را هدف قرار داده و آن ها را جدا کرده و از بدن به صورت طبیعی دفع می کند و به ویژه برای نواحی مقاوم به چربی بسیار مؤثر است.

۳ افزایش فعالیت آنزیم لیپاز و کاهش التهاب

با افزایش فعالیت آنزیم لیپاز، تجزیه سریع تر سلول های چربی را تقویت می کند و همزمان التهاب را کاهش می دهد تا بهبودی آسان تر و راحت تر شود.

۴ بهبود سلامت پوست

علاوه بر کاهش چربی، به بهبود سلامت پوست کمک کرده و به تقویت تولید کلاژن و هیدراتاسیون برای پوستی سفت تر و الاستیک تر منجر می شود.

عملکرد درمانی Citrusbottle چگونه است؟

۱


ریپوفلاوین باعث فعال شدن متابولیسم چربی می شود.

۲


لسیتین سلول های چربی غیرضروری را از بین برده و آن ها را انتقال می دهد.

۳

بروملین به تجزیه چربی و کاهش التهاب کمک می کند.



Adipose Tissue



Adipocytes (White adipose cells)

ترکیبات اصلی




ریبوفلاوین (ویتامین B2) چیست؟

ریبوفلاوین چه کاری انجام می‌دهد؟

ریبوفلاوین در بدن وظایف حیاتی متعددی را بر عهده دارد. این ویتامین یکی از اجزای کلیدی کوآنزیم‌هایی است که در رشد سلول‌ها، تولید انرژی و تجزیه چربی‌ها، استروئیدها و داروها نقش دارند.

وظایف دیگر ریبوفلاوین شامل موارد زیر است:

- به‌عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و در تجزیه چربی‌ها شرکت می‌کند و به‌عنوان یک کوآنزیم در واکنش‌های مختلف اکسیداسیون و کاهش در بافت‌ها نقش دارد.
- ریبوفلاوین در تبدیل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب به انرژی نقش حیاتی دارد و تولید انرژی کارآمد در بدن را تسهیل می‌کند.
- این ویتامین برای رشد، توسعه و عملکرد سلول‌های بدن ضروری است و در حفظ سلامت کلی سلولی نقش دارد.
- در حفظ سلامت پوست و غشاهای مخاطی نقش مهمی دارد و به یکپارچگی و عملکرد صحیح این بافت‌ها کمک می‌کند.
- مصرف منظم ریبوفلاوین برای جلوگیری از کمبود آن اهمیت دارد، زیرا کمبود این ویتامین می‌تواند منجر به مشکلات پوستی، ریزش مو، خارش و قرمزی چشم‌ها و حساسیت به نور شود. این موارد اهمیت یک رژیم غذایی غنی از ریبوفلاوین را برای حفظ عملکردهای حیاتی بدن نشان می‌دهند.



ترکیبات اصلی



بروملین (Ananas Sativus) چیست؟

بروملین یک ترکیب پیچیده از مواد استخراج شده از گیاه آناناس (Ananas comosus) است که عمدتاً در میوه، ساقه و آب آناناس یافت می‌شود. این ترکیب شامل گروهی از آنزیم‌ها است که قرن‌ها در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وظایف دیگر بروملین شامل موارد زیر است:


- **کمک به کاهش وزن**
با بهبود هضم و احتمالاً افزایش متابولیسم، بروملین ممکن است در مدیریت وزن مؤثر باشد.

- **تسهیل فرآیند هضم**
بروملین در تجزیه پروتئین‌ها به پپتیدهای کوچک‌تر و اسیدهای آمینه مؤثر است، که باعث تسهیل هضم و جذب بهتر مواد مغذی می‌شود.

- **کاهش درد عضلانی**
با کاهش التهاب، بروملین می‌تواند به کاهش درد عضلانی پس از تمرین کمک کند و روند بهبودی را تسریع بخشد.

- **تقویت عملکرد سیستم ایمنی**
برخی تحقیقات نشان می‌دهند که بروملین ممکن است پاسخ ایمنی بدن را تقویت کند، هرچند که جزئیات این تأثیر هنوز در حال مطالعه است.

- **پیشگیری از لخته شدن خون**
به دلیل داشتن خواص ضدانعقادی، بروملین ممکن است به جلوگیری از تشکیل لخته‌های خونی کمک کرده و سلامت قلب و عروق را بهبود بخشد.



ترکیبات اصلی



لستین چیست؟

لستین اصطلاحی عمومی برای گروهی از مواد چرب زرد-قهوه‌ای است که در بافت‌های حیوانی و گیاهی یافت می‌شوند. این مواد آمفیفیلک هستند، به این معنی که هم به آب و هم به مواد چرب جذب می‌شوند (هم آب‌دوست و هم چربی‌دوست هستند). لستین در صاف کردن بافت مواد غذایی، امولسیون‌سازی، همگن‌سازی مخلوط‌های مایع و به‌عنوان ماده‌ای ضدآب در کاربردهای پزشکی و آرایشی استفاده می‌شود. لستین را می‌توان از منابعی مانند دانه‌های سویا، زرده تخم‌مرغ و تخمه آفتابگردان استخراج کرد و به همین دلیل برای کاربردهای مختلف در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی به‌طور گسترده در دسترس است.

وظایف دیگر لستین شامل موارد زیر است:

▪ کمک به تجزیه چربی‌ها

در بدن انسان، لستین به تجزیه و توزیع چربی‌ها کمک می‌کند، سلامت کبد را پشتیبانی کرده و از بیماری کبد چرب جلوگیری می‌کند.

▪ ساختار غشای سلولی


لستین برای ساختار و عملکرد غشاهای سلولی ضروری است و عملکرد مناسب سلول‌ها و انتقال مواد مغذی را تضمین می‌کند.

▪ انتقال مواد مغذی و ضایعات

به حرکت مواد مغذی به داخل سلول‌ها و انتقال مواد زائد به بیرون از سلول‌ها کمک می‌کند که برای فرآیندهای متابولیک سالم حیاتی است.

▪ کاربردهای آرایشی

در محصولات آرایشی برای ترکیب موثر مواد استفاده می‌شود و به بهبود بافت و کاربرد محصولات مراقبت از پوست و آرایش کمک می‌کند.





Citrusbottle در مقایسه با سایر محصولات چربی سوز (PPC)

در عرصه نوآورانه فرمدهی بدن و مدیریت وزن، Citrusbottle به عنوان پیشگام عمل می‌کند و رویکردی جدید در کاهش غیرتهاجمی چربی ارائه می‌دهد. Citrusbottle راه‌حلی پیشرفته برای افرادی ارائه می‌دهد که به دنبال کاهش چربی‌های مقاوم بدن خود هستند، بدون اینکه درگیر پیچیدگی‌های روش‌های جراحی شوند. در اینجا دلایلی آورده شده که چرا Citrusbottle به عنوان بهترین انتخاب برای نیازهای کاهش چربی شما به طور برجسته در بازار قرار گرفته است..

Citrusbottle

از ترکیبی منحصربه‌فرد از مواد تشکیل‌دهنده برای تجزیه بهتر چربی استفاده می‌کند

می‌تواند چربی را به طور دقیق در نواحی خاص کاهش دهد

کاهش چربی سریع‌تر و مؤثرتر ارائه می‌دهد

عوارض جانبی کمتر و پذیرش گسترده‌تر توسط کاربران دارد

کاربرد ساده‌تر و نیاز به درمان‌های کمتر دارد

نتایج بهتر یا ایمنی بیشتر با هزینه کمتر، احتمالاً نیاز به جلسات کمتر

PPC

عمدتاً بر فسفاتیدیل‌کولین متکی هستند و تأکید کمتری بر سایر عوامل تقویت‌کننده دارند

به طور مؤثر چربی را هدف قرار می‌دهد، اما نتایج بسته به تکنیک و فرمولاسیون متفاوت است

اثر بخشی به غلظت PPC و ناحیه تحت درمان بستگی دارد

ایمنی ثبت‌شده دارد، اما ممکن است عوارضی مانند تورم و کبودی ایجاد کند

توسط متخصصان انجام شده و نیاز به مراجعه به کلینیک دارد

هزینه بر اساس تعداد جلسات درمان و ماندگاری نتایج ارزیابی می‌شود

فرمولاسیون پیشرفته

کاهش چربی هدفمند

اثر بخشی تقویت‌شده

ایمنی و عوارض جانبی

سهولت استفاده

مقرون به صرفه بودن

صورت

مناسب برای:

- خطوط ضعیف صورت ناشی از کاهش خاصیت ارتجاعی
- اصلاح عدم تقارن صورت
- چانه دوتایی ضخیم
- استخوان‌های گونه بزرگ

توصیه ها


نواحی مورد استفاده	غبغب، خط فک
نوع سوزن	سوزن پیشنهادی 30G~32G
مقدار مصرف در هر نقطه	10 تا 20 سی سی
فاصله بین نقاط	0.5 تا 1.0 سانتی متر
حداکثر مقدار برای کل صورت	20 سی سی
تعداد نقاط	20 تا 25 نقطه

حجم کلی مصرف در نواحی مختلف:

خط فک	10 تا 20 سی سی
غبغب	10 تا 20 سی سی


تعداد جلسات:

معمولاً به ۳ تا ۵ جلسه نیاز است که با فاصله ۲ تا ۴ هفته از یکدیگر، بسته به مقدار چربی موجود در ناحیه درمان انجام می‌شوند.



غبغب

تعداد نقاط تزریق: 5 تا 8 نقطه
مقدار مصرف: 10 تا 20 میلی لیتر



خط فک

تعداد نقاط تزریق: 4 نقطه
فاصله بین نقاط: 1 سانتی متر

بدن

توصیه ها

نواحی مورد استفاده	بدن
نوع سوزن	کانولا یا سوزن 30G توصیه می‌شود
مقدار مصرف در هر نقطه	1.5 تا 2 سی‌سی
دوز هر نقطه	1.0 تا 2.0 سی‌سی
عمق تزریق	6 تا 12 سی‌سی
فاصله بین نقاط	1.5 تا 2.0 سانتی‌متر (در صورت استفاده از سوزن 30G)
تعداد نقاط تزریق	30 تا 70 نقطه

حجم کلی مصرف در نواحی مختلف:

بازوها (هر دو طرف)	10 تا 20 سی‌سی
غبغب (هر دو طرف)	20 تا 30 سی‌سی
داخل ران‌ها (هر دو طرف)	20 تا 30 سی‌سی
شکم (هر دو طرف)	20 تا 30 سی‌سی

تعداد جلسات

معمولا به ۳ تا ۵ جلسه نیاز است که با فاصله ۲ تا ۴ هفته از یکدیگر بسته به مقدار چربی موجود در ناحیه درمان انجام می‌شوند.

نحوه استفاده

برای کاهش درد ناشی از تزریق، توصیه می‌شود که نقاط تزریق با فاصله بیشتری از یکدیگر انتخاب شوند. به خاطر داشته باشید که در یک جلسه نباید بیش از ۱۰۰ سی‌سی در کل بدن تزریق شود. حجم کلی تزریق در نقاط مختلف بدن توزیع می‌شود. برای مثال، اگر قصد دارید ۳۰ تا ۴۰ میلی‌لیتر در ناحیه شکم تزریق کنید و ۸ نقطه تزریق داشته باشید هر نقطه تقریباً ۴ تا ۵ میلی‌لیتر دریافت خواهد کرد. مهم است که هر نقطه مقدار کافی از تزریق را دریافت کند.



بازوها

تعداد نقاط تزریق: 3 تا 4 نقطه
مقدار مصرف: 10 تا 20 میلی‌لیتر




بیرون ران‌ها

تعداد نقاط تزریق: 5 تا 7 نقطه
مقدار مصرف: 10 تا 15 میلی‌لیتر (هر طرف)



داخل ران‌ها

تعداد نقاط تزریق: 5 تا 7 نقطه
مقدار مصرف: 10 تا 15 میلی‌لیتر (هر طرف)



شکم

تعداد نقاط تزریق: 8 تا 10 نقطه
مقدار مصرف: 20 تا 30 میلی‌لیتر



پهلوها

تعداد نقاط تزریق: 4 تا 6 نقطه
مقدار مصرف: 10 تا 15 میلی‌لیتر (هر طرف)



توصیه‌های تزریق برای دستیابی به نتایج بهینه

موارد احتیاط:

- محصولات را در دمای اتاق نگهداری کنید.
- از استفاده در نواحی نزدیک به چشم خودداری کنید.
- ویال (آمپول) را بلافاصله پس از باز کردن مصرف کنید.
- این محصول فقط برای یک بار مصرف است و نباید مجدداً استفاده شود.

پیش از درمان:

- حداقل دوز تجویز شده را استفاده کنید.
- از تزریق در مقادیر کم، مشابه مزوتراپی، خودداری کنید.
- با مواد دیگر، مانند محلول سالین، ترکیب نکنید.

پس از درمان:

- با نوشیدن مقدار زیادی آب، بدن خود را هیدراته نگه دارید.
- از خوردن غذاهای دیرپز در شب خودداری کنید.
- تمریبات سبک و ماساژ را در برنامه روزانه خود قرار دهید.
- در دو تا سه روز اول، از استفاده از حوله گرم یا رفتن به سونا خودداری کنید.

تعداد جلسات مورد نیاز:

پیشنهاد می‌شود برای بیماران، یک برنامه درمانی ۳ تا ۴ جلسه‌ای طی یک ماه در نظر بگیرید.

جلسه چهارم ۳۱ ژانویه	جلسه سوم ۲۱ ژانویه	جلسه دوم ۱۱ ژانویه	جلسه اول ۱ ژانویه	به عنوان مثال
-------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------

اگر بیماران (یا پزشکان آنها) احساس کنند که چهار جلسه در ماه بیش از حد مکرر است، می‌توان برنامه را به دو جلسه در ماه کاهش داد. بر اساس تجربه ما، دو جلسه درمانی در ماه معمولاً برای بیماران که چاقی شدید ندارند، نتایج بسیار خوبی به همراه دارد.



مشخصات Citrus Bottle

نام محصول	Citrus Bottle
کاربرد	محلول لاغری برای صورت و بدن
واحد بسته‌بندی	۱۰ میلی‌لیتر × ۵ عدد

بابونه آلمانی (Chamomilla Recutita)، عصاره ریشه سالویا میل‌توریه (Salvia Miltiorrhiza)، عصاره ریشه اسکوتلاریا بایکالنس (Scutellaria Baicalensis)، عصاره سنتلا آسیاتیکا (Centella Asiatica)، پنتیلین گلیکول، سدیم کلراید، ۱،۲-هگزاندیول، پاپائین، استیل هگزاپپتید-۸، پالمیتویل پنتاپپتید-۴، پالمیتویل تتراپپتید-۷، اسید اسکوربیک، گلوکاتایون، آدنوزین، کارنیتین، آرژنین، آب.

ترکیبات

قبل و بعد

۱



۲



۳



۴



۵





GENÈSE LABS FRANCE SARL



FRANCE HQ

27 PLACE DE LA MADELEINE,
ZIP CODE 75008 PARIS, FRANCE



SOUTH KOREA OFFICE

DONGBAEKJUNGANG-RO, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI,
GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA



IRAN OFFICE

www.exiomed.com